



Innovation  
that excites

# NISSAN NV350 URVAN





NISSAN NV350 URVAN

A white Nissan NV350 van is shown from a low-angle, rear-quarter perspective, driving on a wet asphalt road. The van is splashing water, and the background is a blurred industrial landscape with smokestacks and buildings under a dramatic, cloudy sky. The overall color palette is dominated by blues and greys, with the white of the van providing a strong contrast.

# NISSAN NV350 URVAN

# INNOVATION THAT WORKS. UNE INNOVATION QUI MARCHE.

**Since 1973 the Nissan Urvan has been hard at work**, helping to transport people and cargo quickly, safely and efficiently around the continent. Now, with the introduction of the NV350 Urvan, that reputation for reliability and versatility is set to grow even stronger.

*"The NV350 URVAN makes good business sense whichever way you look at it."*

Exceptional fuel economy is provided by the more efficient petrol and diesel engines. You have a choice of either narrow body or wide body models with a more spacious interior for increased passenger comfort on the minibus. The powerful exterior styling and fresh design is complemented by a driver-friendly cockpit area.

**Quite simply, it's innovation that works.**

Depuis 1973, le Nissan Urvan NV350 a été dur à la tâche, aidant à transporter personnes et charges rapidement, efficacement et en toute sécurité sur tout le continent. A présent, avec le lancement du Nissan Urvan NV350, sa réputation de fiabilité et de polyvalence ne devrait qu'augmenter.

*"Quelques soit l'angle sous lequel vous l'observez, le Nissan Urvan NV350 est le bon choix commercial."*

Des moteurs essence et diesel plus efficaces assurent une économie de carburant exceptionnelle. Vous pouvez choisir entre les modèles de carrosserie étroite ou ceux de carrosserie large avec un intérieur plus spacieux, offrant un meilleur confort pour les passagers dans le minibus. Son style extérieur puissant et son allure rafraîchie sont complétés par un cockpit reflétant un grand souci du conducteur.

**C'est tout simplement une innovation qui marche.**



# DELIVERY WITH STYLE. WHATEVER YOU'RE CARRYING

## LIVRER AVEC CLASSE. QUEL QUE SOIT LE CHARGEMENT

Whether you choose the Narrow Body Minibus, Wide Body Minibus or Panel Van with standard body and roof, there's an option to suit your needs perfectly. Because versatility is another thing the Nissan NV350 Urvan delivers on, every single time.

Que vous choisissiez un minibus avec une carrosserie étroite ou large ou une camionnette avec une carrosserie et un toit standard, nos options sont parfaitement adaptées à tous vos besoins, car le Nissan NV350 Urvan fournit la polyvalence jour après jour.



NISSAN NV350 URVAN



**MINIBUS**

Wide & Long Body • High Roof • 16 passengers  
Carrosserie large & longue • Toit surélevé • 16 passagers



**MINIBUS**

Narrow Body • High Roof • 15 passengers  
Carrosserie étroite • Toit surélevé • 15 passagers



**MINIBUS**

Narrow & Long Body • Standard Roof • 15 passengers  
Carrosserie étroite et longue • Toit standard • 15 passagers



**VAN**

Standard Body • Standard Roof • 3 passengers  
Carrosserie standard • Toit standard • 3 passagers



**VAN**

Standard Body • Standard Roof • 3 passengers  
Optional glass window  
Carrosserie standard • Toit standard • 3 passagers  
Fenêtre en verre optionnelle



NISSAN NV350 URVAN



# MORE COMFORT, MORE SPACE, MORE REASONS TO ENJOY THE JOURNEY

## PLUS DE CONFORT, PLUS D'ESPACE, PLUS DE RAISONS D'APPRÉCIER LE TRAJET

1. Large sliding door and front doors open high and wide to make it easy for passengers to board and exit.
  2. Rear air conditioning to keep customers cool with individual air vents available on Wide Body models.
  3. Lower centre tray holds two 500ml bottles and features a vent from the air conditioner to help keep drinks cool.
  4. Spacious cockpit providing ample space for knee room and head room for both driver and passengers. Multiple storage areas in upper box, cup-holders, upper tray, driver pocket and glove box.
  5. Interior lamps in the front, rear and luggage compartment illuminate the area for easy loading and unloading.
  6. Folding aisle seats are easy to handle, allowing convenient accessibility to the rear.
  7. Sliding windows are designed for convenience.
  8. Keyless entry with panic alarm on selected models.
1. Une grande porte coulissante et des portes avant s'ouvrant largement permettent aux passagers de rentrer et sortir très facilement.
  2. Une climatisation à l'arrière avec des grilles d'aération individuelles sur les modèles caisse large, permet un confort égal pour tous les passagers.
  3. Le porte-bouteilles central avec une aération reliée à la climatisation pour garder les boissons fraîches peut accueillir 2 bouteilles de 500ml.
  4. Une cabine spacieuse avec un espace de genoux et un espace tête très importants pour le conducteur et les passagers. Des espaces de rangement multiples avec sa boîte à gants, son vide poche, ses porte-gobelets, son vide poche latéral et son plateau supérieur.
  5. Des éclairages intérieurs à l'avant, à l'arrière et dans la zone de chargement permettent de charger et de décharger très facilement.
  6. Les sièges latéraux rabattables sont faciles à manier permettant un accès facile à l'arrière.
  7. Des vitres coulissantes conçues pour être pratiques.
  8. Une fermeture centralisée à distance avec un déclencheur du signal d'alarme sur les modèles sélectionnés.



# DESIGNED AROUND THE DRIVER FOR MAXIMUM EFFICIENCY

## CONÇU AUTOUR DU CONDUCTEUR POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMUM

Easy to read instrumentation in a carefully designed layout, extra storage areas and added comfort mean the Nissan NV350 Urvan's most important occupant, the driver, is focused and in control, whatever the traffic.

- Multi-functional display provides the driver with real-time fuel efficiency information, indicating shift timing, as well as odometer and trip meter data.
- Auto door closure allows you to release the slide-door once it has closed halfway (on selected models).
- It's possible to tilt the steering column and slide the seat into the ideal position to avoid driver fatigue.

Avec des instruments faciles à lire, des espaces de rangements supplémentaires et plus de confort, la personne la plus importante du Nissan Urvan NV350, le conducteur, peut rester concentrée et garder le contrôle du véhicule, quelle que soit la circulation.

- Le panneau d'affichage multiple indique au conducteur en temps réel le rendement en carburant, l'indicateur de changement de vitesse ainsi que les données de kilométrage et de vitesse.
- La fermeture automatique permet de relâcher la porte coulissante une fois qu'elle est fermée à moitié (sur les modèles sélectionnés).
- Il est possible de changer la position de la colonne de direction et la position du siège afin de trouver la position idéale pour éviter toute fatigue au conducteur.





# EVEN MORE ROOM FOR SAFETY

## PLUS D'IMPORTANCE DONNÉE À LA SÉCURITÉ

The safety of both driver and passengers is of critical importance in the design of the Nissan NV350 Urvan. Features such as an Anti-lock Braking System, Brake Assist, collapsible impact zones and front airbags combine to make every journey as safe as it is comfortable.

La sécurité du conducteur et de ses passagers est d'une importance critique dans le concept du Nissan Urvan NV350. Les caractéristiques telles que le système de freinage anti-blocage (ABS), l'aide au freinage d'urgence, les zones de déformation lors d'impact et les airbags frontaux font de chaque trajet un trajet aussi sécurisé que confortable.






Crumple Zone / Zone de Déformation



Occupant Zone / Zone Occupant


Zone Body construction enhances cabin safety by combining impact-absorbing "crumple zones" with a high-strength "occupant zone" to protect passengers.

La structure de la cabine renforce la sécurité de la cabine grâce à la combinaison zones de déformation qui absorbent les impacts et renforcement de la zone «occupants» qui protège les passagers.



SRS (Supplemental Restraint System) airbags standard for the driver (on all models) and front seat passenger (on selected models) help to reduce the risk of injury resulting from impact.

Les airbags SRS (Supplement Restraint System) standard pour le conducteur (sur tous les modèles) et passager avant (sur les modèles sélectionnés) permettent de réduire le risque de blessure en cas d'impact.



Anti-lock Braking System (ABS) helps prevent skidding during emergency braking. Brake Assist (BA) enhances full braking performance in emergency situations (on selected models).

Le système de freinage anti-blocage permet d'éviter le patinage en cas de freinage d'urgence. L'aide au freinage d'urgence (AFU) renforce la performance du freinage en cas de situations d'urgence (sur les modèles sélectionnés).

The driver and front seat passenger seats are equipped with seatbelts featuring pretensioners and load limiters. In minibus models, each rear passenger seat features 2-point seatbelts.

Les sièges du conducteur et du passager avant sont équipés de ceinture de sécurité avec prétensionneurs et limiteur de charges. Sur le modèle Combi, chaque siège arrière est équipé d'une ceinture de sécurité 2 points.



# ALL THE SPACE YOU NEED

## TOUT L'ESPACE DONT VOUS AVEZ BESOIN

*"4 rope hooks are mounted on each side in all Nissan NV350 Urvan models to keep your goods secured."*

*"4 anneaux d'arrimage de chaque côté sur tous les modèles Nissan NV350 Urvan pour assurer la sécurité de votre charge."*

**1 275mm**

Rear Door Opening Height  
Hauteur d'Ouverture de la  
Porte Arrière

**1 350mm**

Cargo Area Height  
Hauteur de la  
Zone de Chargement

**1 545mm**

Cargo Area Width  
Largeur de la  
Zone de Chargement

**1 370mm**

Opening Width  
Largeur d'Ouverture

**2 865mm**

Cargo Area Depth  
Longueur de la  
Zone de Chargement



# AN ENGINE AS POWERFUL AS IT IS FUEL EFFICIENT

## UN MOTEUR AUSSI ÉCONOMIQUE QUE PUISSANT

### YD25DDTi

2.5-litre DOHC Direct Injection 16 Valve

DOHC 2.5 litres à 16 soupapes à injection directe

Max. Power/Puissance maxi:

**95kW (129hp)** 3200rpm

**95kW (129ch)** 3200tr/mn

Max. Torque/Couple maxi:

**356Nm (36.3kg-m)** 1400 - 2000rpm

**356Nm (36.3kg-m)** 1400 - 2000tr/mn

The YD25DDTi turbo diesel engine with intercooler not only offers class-leading torque output for superior acceleration, it's also impressively fuel efficient and exceptionally environmentally friendly, with reduced CO<sub>2</sub> emissions and low noise and vibration.

Le moteur turbo diesel YD25DDTi de Nissan avec refroidisseur intermédiaire permet d'obtenir la meilleure puissance totale dans cette catégorie pour une accélération et des économies de carburant exceptionnelles.

*"Versatile and responsive, this 5-speed transmission hosts an impressive array of advanced computerised technologies that maximise efficiency while ensuring a smooth, dynamic ride at all times."*

*"Polyvalente et ayant du répondant, la transmission à 5 vitesses est faite d'une multitude de technologies informatisées avancées qui optimisent son efficacité tout en assurant une conduite dynamique et confortable à tout moment."*



NISSAN  
GREEN PROGRAM

#### NISSAN'S COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

NISSAN'S environmental philosophy embraces people, vehicles and nature. In the pursuit of a sustainable mobile society, the NISSAN GREEN PROGRAM aims to reduce the environmental impact of NISSAN vehicles at every stage of the vehicles life cycle, while corporate activities address environmental challenges.

#### ENGAGEMENT DE NISSAN POUR L'ENVIRONNEMENT

La philosophie environnementale de Nissan comprend les personnes, les véhicules et la nature. Dans sa poursuite pour une société mobile viable, le « Nissan Green Programme » cible à réduire l'impact environnemental de chaque véhicule Nissan à chaque étape de son cycle de vie, pendant que les activités du groupe adresse les problèmes d'environnement.

NISSAN NV350 URVAN





## QR25DE

2.5-litre DOHC Gasoline

Moteur DOHC Essence 2.5 litres 16 soupapes

Max. Power/Puissance maxi:

**108kW (147hp)** 3200rpm  
**108kW (147hp)** 3200tr/mn

Max. Tourqu/Couple maxi:

**213Nm (21.7kg-m)** 1400 – 2000rpm  
**213Nm (21.7kg-m)** 1400 – 2000tr/mn

Nissan's high-performance, in-line 4-cylinder QR25DE gasoline engine delivers powerful acceleration, even while carrying heavy loads. Quieter than ever, this engine also boasts class-leading fuel efficiency with exceptional environmentally friendly performance.

Le moteur Essence QR25DC 4 cylindres très performant de Nissan permet des accélérations puissantes, même avec une lourde charge. Plus silencieux que jamais, ce moteur se vante d'une économie de première classe tout en respectant l'environnement.





Whether you choose the direct injection turbo diesel engine or the 4-cylinder gasoline engine, the Nissan NV350 Urvan's advanced power plants guarantee a smooth, powerful performance that deliver on economy wherever your business takes you.

Que vous choisissiez le moteur diesel turbo à injection directe ou le moteur essence 4 cylindres, la puissance technologiquement avancée du Nissan Urvan NV350 vous garantit une performance puissante, économique et tout en confort à chaque fois que vous en aurez besoin.



# MINIBUS / COMBI





Wide Body, High Roof Wide  
Long Body, High Roof  
Caisse large, Toit Surélevé Caisse  
Large et Longue, Toit Surélevé




Long Body,  
High Roof  
Caisse longue,  
Toit Surélevé



Standard Body,  
Standard Roof  
Caisse standard,  
Toit standard



# COLOUR AND TRIM / COULEURS ET SELLERIE



[QM1]




[K23]



[KAD]



[BW5]



[KBE]



# VAN / FOURGON



Panel Van Standard Body,  
Standard Roof  
Fourgon tôlé Caisse standard,  
Toit standard



Panel Van Standard Body, Standard Roof  
Optional Windows  
Fourgon vitré Caisse standard,  
Toit standard



## PEACE OF MIND / NOTRE PROMESSE

### OUR PROMISE TO YOU

At Nissan we keep our promises and take care of our family. Servicing and repairing your Nissan at an authorised Nissan dealership is the way to go. Our Nissan technicians are highly trained specialists that know your Nissan better than anyone. They will use Genuine Nissan Parts, Genuine Nissan Accessories to ensure quality, reliability and to keep your vehicle performing to optimum standards. Nissan aims to keep you and your vehicle on the road with total peace of mind – for as long as possible. **THIS IS A NISSAN AFTERSALES PROMISE.**

**NISSAN**  
**AFTERSALES**  
OUR PROMISE. YOUR EXPERIENCE

### C'EST LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Chez Nissan, nous tenons nos promesses et prenons grand soin de notre famille. Confier les réparations et l'entretien de votre Nissan à un concessionnaire Nissan agréé est la meilleure voie à suivre. Nos mécaniciens hautement qualifiés connaissent votre Nissan mieux que quiconque. Ils utiliseront des pièces et des accessoires d'origine Nissan, pour garantir la qualité et la fiabilité, tout en assurant à votre véhicule un rendement optimal. Nissan s'efforce de garder votre véhicule le plus longtemps possible sur la route en toute tranquillité d'esprit.

**VOILÀ LA PROMESSE QUE NOUS, CHEZ NISSAN APRÈS-VENTE, AVONS FAITE.**

**NISSAN**  
**APRÈS-VENTE**  
NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

MODEL		App-401-1	App-407-1
Model		Panel Van	Panel Van
Body type		Narrow	Narrow
Number of seats		3	3
Roof height		Standard	Standard
<b>ENGINE</b>			
Engine		QR25	YD25
Engine type		4-cylinder, in-line, DOHC	4-cylinder, in-line, DOHC
Engine displacement	cc	2488	2488
Fuel type		Petrol	Diesel
Fuel tank capacity	ℓ	65	65
Fuel system		Multipoint injection	Direct injection & common rail
Max Power	kW (PS)/rpm	108 (147) / 5600	95 (129) / 3200
Max Torque	Nm (kg-m)/rpm	213 (21.7) / 4400	356 (36.3) / 1400-2000
<b>DIMENSIONS</b>			
Overall length	mm	4695	4695
Overall width	mm	1695	1695
Overall height	mm	1990	1990
Wheelbase	mm	2555	2555
Tread front / rear	mm	1470 / 1450	1470 / 1450
Min. ground clearance	mm	195	195
Gross vehicle weight	kg	3200	3200
Curb weight	kg	1675	1675
Min. turning radius (curb to curb)	m	5.2	5.2
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission		5TM	5TM
Gear Ratio	1	4.225	4.225
	2	2.341	2.341
	3	1.458	1.458
	4	1.000	1.000
	5	0.796	0.796
	Reverse	4.225	4.225
Final gear ratio		4.875	4.111
<b>SUSPENSION</b>			
Suspension front		Double wishbone torsion bar	Double wishbone torsion bar
Suspension rear		Rigid axle with leaf spring	Rigid axle with leaf spring
Suspension stabiliser		Standard	Standard
<b>COMFORT &amp; CONVENIENCE</b>			
Windows		Tinted windows with UV cut front windows	Tinted windows with UV cut front windows
Front windows		Powered windows with one touch up on Drivers side	Powered windows with one touch up on Drivers side
Side window		2nd, 3rd Panel (R/L)	2nd, 3rd Panel (R/L)
Windscreen wipers		2-Speed Intermittent	2-Speed Intermittent
Halogen lamps		Standard	Standard
Rear view mirror		Manual anti-dazzling	Manual anti-dazzling
Door mirror		Black manual folding & operated	Black manual folding & operated
Central locking		Standard	Standard
Remote door entry opening and closing with panic alarm		Optional	Optional
Door open and lights on warning		Standard	Standard
Steering wheel		Manual tilt height adjust	Manual tilt height adjust
Sun visor		Driver and passenger side	Driver and passenger side

App-434-1	App-450-1	App-471-1	App-477-1
Minibus	Minibus	Minibus	Minibus
Narrow	Narrow S/L	Wide	Wide
15	15	16	16
Standard	High	High	High
QR25	YD25	QR25	YD25
4-cylinder, in-line, DOHC	4-cylinder, in-line, DOHC	4-cylinder, in-line, DOHC	4-cylinder, in-line, DOHC
2488	2488	2488	2488
Petrol	Diesel	Gasoline	Diesel
65	65	65	65
Multipoint injection	Direct injection & common rail	Multipoint injection	Direct injection & common rail
108 (147) / 5600	95 (129) / 3200	108 (147) 5600	95 (129) / 3200
213 (21.7) / 4400	356 (36.3) / 1400-2000	214 (21.7) 4400	356 (36.3) / 1400-2000
4695	5080	5320	5320
1695	1695	1880	1880
1990	2285	2285	2285
2555	2940	2940	2940
1470 / 1450	1470 / 1450	1655 / 1635	1656 / 1635
195	195	195	196
2910	3160	3090	3090
1820	2060	1980	1980
5,2	5,9	6	6
5T/M	5T/M	5T/M	5T/M
4.225	4.225	4.225	4.225
2.341	2.341	2.341	2.341
1.458	1.458	1.458	1.458
1.000	1.000	1.000	1.000
0.796	0.796	0.796	0.796
4.225	4.225	4.225	4.225
4.875	4.111	4.875	4.111
Double wishbone torsion bar	Double wishbone torsion bar	Double wishbone torsion bar	Double wishbone torsion bar
Rigid axle with leaf spring	Rigid axle with leaf spring	Rigid axle with leaf spring	Rigid axle with leaf spring
Standard	Standard	Standard	Standard
Tinted windows with UV cut front windows	Tinted windows with UV cut front windows	Tinted windows with UV cut front windows	Tinted windows
Powered windows with one touch up on Drivers side	Powered windows with one touch up on Drivers side	Powered windows with one touch up on Drivers side	Powered windows with one touch up on Drivers side
2nd Slide (R/L), 3rd Fixed (AS-side), Slide (DR-side)	2nd Fixed (AS-side), Slide (DR-side), 3rd Fixed (AS-side), Slide (DR-side)	2nd Fixed (AS-side), Slide (DR-side), 3rd Fixed (AS-side), Slide (DR-side)	2nd Fixed (AS-side), Slide (DR-side), 3rd Fixed (AS-side), Slide (DR-side)
2-Speed Intermittent	2-Speed Intermittent	2-Speed Intermittent	2-Speed Intermittent
Standard	Standard	Standard	Standard
Manual anti-dazzling	Manual anti-dazzling	Manual anti-dazzling	Manual anti-dazzling
Black manual folding & operated	Black manual folding & operated	Black manual folding & operated	Black manual folding & operated
Standard	Standard	Standard	Standard
Optional	Optional	Standard	Optional
Standard	Standard	Standard	Standard
Manual tilt height adjust	Manual tilt height adjust	Manual tilt height adjust	Manual tilt height adjust
Driver and passenger side	Driver and passenger side	Driver and passenger side	Driver and passenger side

MODEL		App-401-1	App-407-1
<b>COMFORT &amp; CONVENIENCE (continued)</b>			
Driver foot-rest		Standard	Standard
Radio		Radio CD, AUX & 2DIN AM/FM with 2 speakers	Radio CD, AUX & 2DIN AM/FM with 2 speakers
Interior lighting		Standard	Standard
Refrigerator in glove box with lid and lamp		Standard	Standard
Rear riding grip		Driver and passenger	Driver and passenger
Front and rear ashtray & cigarette lighter		Standard	Standard
Number of cupholders: 2		Standard	Standard
Airconditioner		Manual aircon with front vent	Manual aircon with front vent
Front door storage		Standard	Standard
Back door		Inside lever type handle	Inside lever type handle
<b>SEATS &amp; TRIM</b>			
Seat material fabric		Standard	Standard
Headrest		Seat integrated	Seat integrated
Driver seat		Manual adjustment slide and Full Reclining	Manual adjustment slide and Full Reclining
Passenger and centre seat		Manual adjustment full reclining and fall down with seatback console	Manual adjustment full reclining and fall down with seatback console
<b>EXTERIOR</b>			
Door		Manual sliding side door	Manual sliding side door
Front grille		Black	Black
Outside door and back door handle		Black	Black
Front and rear bumper		Black	Black
Inner rope hook		Hook is optional with only 4 point mounting structure	Hook is optional with only 4 point mounting structure
<b>SAFETY &amp; SECURITY</b>			
Handbrake		Retractable	Retractable
Brakes front/rear		Ventilated discs/drums	Ventilated discs/drums
ABS		Optional	Optional
Rear seatbelts: 2 Point		N/A	N/A
Front seatbelt with pre-tensioners, load limiter 3 Point ELR and seatbelt reminder		Standard	Standard
Airbags		Driver (Passenger Option)	Driver (Passenger Option)
Door Lock		Auto lock	Auto lock
<b>WHEEL/TYRE</b>			
Tyre size		195/80R/15 Full steel wheel	195/80R/15 Full steel wheel
Spare wheel: Steel full size		Standard	Standard

**NISSAN'S commitment to quality:** to provide all customers with a consistently high level of quality, NISSAN applies the standard worldwide, to ensure that all NISSAN owners enjoy peace of mind for the lives of their vehicles. The approach is based on quality from the customer's perspective on three key elements: 1. The expectation of a smooth driving experience with complete peace of mind. 2. The intangible appeal of a vehicle, its power to captivate and excite, with features that capture attention and imagination. 3. The level of attentiveness and service during the sales process, and long after the sale is concluded.

App-434-1	App-450-1	App-471-1	App-477-1
Standard	Standard	Standard	Standard
Radio CD, AUX & 2DIN AM/FM with 2 speakers	Radio CD, AUX & 2DIN AM/FM with 2 speakers	Radio CD, AUX & 2DIN AM/FM with 2 speakers	Radio CD, AUX & 2DIN AM/FM with 2 speakers
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Driver, passenger and C pillar on slide door side	Driver, passenger and C pillar on slide door side	Driver, passenger and C pillar on slide door side	Driver, passenger and C pillar on slide door side
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Manual aircon and rear manual cooler with vents in front and rear	Manual aircon and rear manual cooler with vents in front and rear	Manual aircon and rear manual cooler with vents in front and rear	Manual aircon and rear manual cooler with vents in front and rear
Standard	Standard	Standard	Standard
Inside lever type handle	Inside lever type handle	Inside lever type handle	Inside lever type handle
Standard	Standard	Standard	Standard
Seat integrated	Seat integrated	Seat integrated	Seat integrated
Manual adjustment slide and Full Reclining	Manual adjustment slide and Full Reclining	Manual adjustment slide and Full Reclining	Manual adjustment slide and Full Reclining
Manual adjustment full reclining and fall down	Manual adjustment full reclining and fall down	Manual adjustment full reclining and fall down	Manual adjustment full reclining and fall down
Manual sliding side door	Manual sliding side door	Auto sliding side door	Manual sliding side door
Black	Black	Plating	Black
Black	Black	Body colour	Black
Black	Black	Body colour	Black
N/A	N/A	N/A	N/A
Retractable	Retractable	Retractable	Retractable
Ventilated discs/drums	Ventilated discs/drums	Ventilated discs/drums	Ventilated discs/drums
Optional	Optional	Standard	Optional
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Driver (Passenger Option)	Driver (Passenger Option)	Driver and passenger	Driver (Passenger Option)
Auto & slide door child lock	Auto & slide door child lock	Auto & slide door child lock	Auto & slide door child lock
195/80R/15 Steel wheel	195/80R/15 Steel wheel	195/80R/15 Steel wheel	195/80R/15 Steel wheel
Standard	Standard	Standard	Standard

Every effort has been made to ensure that the content of this brochure is correct at the time of going to print (January 2017). This brochure has been produced featuring prototype or accessorised vehicles exhibited at motor shows and, in accordance with the company's policy of continuously improving its products, Nissan South Africa reserves the right to change the specification and the vehicles described and shown in this brochure at any time. Nissan dealers will be informed of any such modifications as quickly as possible. Please check with your local Nissan dealer to receive the most up-to-date information. Due to the limitations of the printing processes used, the colours shown in this brochure may differ slightly from the actual colours of the paint and interior trim materials used. All rights reserved. Reproduction in whole or part of this brochure without the written permission from Nissan is forbidden.

MODÈLE		App-401-1	App-407-1
Modèle		Camionnette	Camionnette Van
Type de carrosserie		Étroit	Étroit
Nombre de places		3	3
Hauteur du toit		Standard	Standard
<b>MOTEUR</b>			
Moteur		QR25	YD25
Type de moteur		4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT
Cylindrée du moteur	cc	2488	2488
Type de carburant		Essence	Diesel
Capacité du réservoir de carburant	ℓ	65	65
Système de carburant		Injection multipoint	Injection directe & rampe commune
Puissance maximale	kw (PS)/rpm	108 (147) / 5600	95 (129) / 3200
Couple maximum	Nm (kg-m)/rpm	213 (21.7) / 4400	356 (36.3) / 1400-2000
<b>DIMENSIONS</b>			
Longueur totale	mm	4695	4695
Largeur totale	mm	1695	1695
Hauteur totale	mm	1990	1990
Empattement	mm	2555	2555
Bande de roulement avant/arrière	mm	1470 / 1450	1470 / 1450
Garde au sol minimum	mm	195	195
Poids brut du véhicule	kg	3200	3200
Poids à vide	kg	1675	1675
Rayon de braquage minimum (trottoir à trottoir)	m	5.2	5.2
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission		5TM	5TM
Rapport d'engrenage	1	4.225	4.225
	2	2.341	2.341
	3	1.458	1.458
	4	1.000	1.000
	5	0.796	0.796
	Marche arrière	4.225	4.225
Rapport d'engrenage final		4.875	4.111
<b>SUSPENSION</b>			
Suspension avant		Barre de torsion à double triangulation	Barre de torsion à double triangulation
Suspension arrière		Essieu rigide avec ressort à lames	Essieu rigide avec ressort à lames
Barre stabilisatrice de suspension		Standard	Standard
<b>CONFORT ET COMMODITÉ</b>			
Fenêtres		Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant	Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant
Fenêtres avant		Fenêtres à commande automatique mono-touche, côté conducteur	Fenêtres à commande automatique mono-touche, côté conducteur
Fenêtre latérale		2e, 3e panneau (R/L)	2e, 3e panneau (R/L)
Essuie-glaces		Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses
Phares halogènes		Standard	Standard
Rétroviseur		Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel
Rétroviseur de porte		Noir rabattable manuellement & électronique	Noir rabattable manuellement & électronique
Verrouillage central		Standard	Standard
Ouverture et fermeture de porte à distance avec alarme d'urgence		En option	En option
Avertissement de porte ouverte et de lumières allumées		Standard	Standard
Volant		Inclinaison et réglage de la hauteur manuels	Inclinaison et réglage de la hauteur manuels
Pare-soleil		Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager



App-434-1	App-450-1	App-471-1	App-477-1
Minibus	Minibus	Minibus	Minibus
Étroit	Étroit S/L	Large	Large
15	15	16	16
Standard	Élevé	Élevé	Élevé
QR25	YD25	QR25	YD25
4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT	4 cylindres, en ligne, DACT
2488	2488	2488	2488
Essence	Diesel	Essence	Diesel
65	65	65	65
Injection multipoint	Injection directe & rampe commune	Injection multipoint	Injection directe & rampe commune
108 (147) / 5600	95 (129) / 3200	108 (147) 5600	95 (129) / 3200
213 (21.7) / 4400	356 (36.3) / 1400-2000	214 (21.7) 4400	356 (36.3) / 1400-2000
4695	5080	5320	5320
1695	1695	1880	1880
1990	2285	2285	2285
2555	2940	2940	2940
1470 / 1450	1470 / 1450	1655 / 1635	1656 / 1635
195	195	195	196
2910	3160	3090	3090
1820	2060	1980	1980
5,2	5,9	6	6
5T/M	5T/M	5T/M	5T/M
4.225	4.225	4.225	4.225
2.341	2.341	2.341	2.341
1.458	1.458	1.458	1.458
1.000	1.000	1.000	1.000
0.796	0.796	0.796	0.796
4225	4225	4225	4225
4.875	4.111	4.875	4.111
Barre de torsion à double triangulation	Barre de torsion à double triangulation	Barre de torsion à double triangulation	Barre de torsion à double triangulation
Essieu rigide avec ressort à lames	Essieu rigide avec ressort à lames	Essieu rigide avec ressort à lames	Essieu rigide avec ressort à lames
Standard	Standard	Standard	Standard
Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant	Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant	Fenêtres teintées avec filtre éliminateur UV pour les fenêtres avant	Fenêtres teintées
Fenêtres à commande automatique mono-touche, côté conducteur	Fenêtres à commande automatique mono-touche, côté conducteur	Fenêtres à commande automatique mono-touche, côté conducteur	Fenêtres à commande automatique mono-touche, côté conducteur
2e coulissante (R/L), 3e fixe (côté AS), Coulissante (côté DR)	2e fixe (côté AS), coulissante (côté DR), 3e fixe (côté AS), coulissante (côté DR)	2e fixe (côté AS), coulissante (côté DR), 3e fixe (côté AS), coulissante (côté DR)	2e fixe (côté AS), coulissante (côté DR), 3e fixe (côté AS), coulissante (côté DR)
Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses	Intermittent à 2 vitesses
Standard	Standard	Standard	Standard
Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel	Anti-éblouissement manuel
Noir rabattable manuellement & électronique	Noir rabattable manuellement & électronique	Noir rabattable manuellement & électronique	Noir rabattable manuellement & électronique
Standard	Standard	Standard	Standard
En option	En option	Standard	En option
Standard	Standard	Standard	Standard
Inclinaison et réglage de la hauteur manuels	Inclinaison et réglage de la hauteur manuels	Inclinaison et réglage de la hauteur manuels	Inclinaison et réglage de la hauteur manuels
Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager	Côté conducteur et passager

MODÈLE		App-401-1	App-407-1
<b>CONFORT ET COMMODITÉ (suite)</b>			
Repose-pied conducteur		Standard	Standard
Radio		Radio CD, AUX et 2DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs	Radio CD, AUX et 2DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs
Éclairage intérieur		Standard	Standard
Frigo dans la boîte à gants avec rabat et lampe		Standard	Standard
Poignée de maintien arrière		Conducteur et passager	Conducteur et passager
Cendrier avant et arrière et allume-cigare		Standard	Standard
Nombre de porte-gobelets: 2		Standard	Standard
Climatiseur		Climatiseur manuel avec évent d'aération avant	Climatiseur manuel avec évent d'aération avant
Rangement de porte avant		Standard	Standard
Porte arrière		Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier
<b>SIÈGES &amp; GARNITURES</b>			
Tissu de siège		Standard	Standard
Appui-tête		Siège intégré	Siège intégré
Siège conducteur		Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable	Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable
Sièges passager et central		Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable avec console de dossier de siège	Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable avec console de dossier de siège
<b>EXTÉRIEUR</b>			
Porte		Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle
Calandre avant		Noir	Noir
Poignée de porte extérieure et arrière		Noir	Noir
Front and rear bumper		Noir	Noir
Crochet de corde intérieur		Le crochet est en option avec une structure de montage à 4 points seulement	Le crochet est en option avec une structure de montage à 4 points seulement
<b>SÉCURITÉ &amp; SÛRETÉ</b>			
Frein à main		Rétractable	Rétractable
Freins avant/arrière		Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours
ABS [Système de freinage antiblocage]		En option	En option
Ceintures de sécurité arrière : 2 points		N/A	N/A
Ceinture de sécurité avant avec prétensionneurs, limiteur de charge, 3 points, EBA et rappel de ceinture de sécurité		Standard	Standard
Coussins gonflables		Conducteur (Option passager)	Conducteur (Option passager)
Verrouillage de porte		Verrouillage automatique	Verrouillage automatique
<b>ROUE/PNEU</b>			
Taille de pneumatique		195/80R/15 Roue en acier pleine grandeur	195/80R/15 Roue en acier pleine grandeur
Roue de secours: acier pleine grandeur		Standard	Standard

**Politique de nissan pour la qualité de ses produits:** Afin de garantir en permanence à chacun de nos clients un niveau de qualité élevé, nous appliquons les mêmes normes sévères partout au monde – pour que tous les propriétaires de véhicules Nissan aient l'esprit en paix pour la durée de vie de leurs véhicules.

App-434-1	App-450-1	App-471-1	App-477-1
Standard	Standard	Standard	Standard
Radio CD, AUX et 2DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs	Radio CD, AUX et 2DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs	Radio CD, AUX et 2DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs	Radio CD, AUX et 2DIN AM/FM avec 2 haut-parleurs
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Conducteur, passager et montant C sur le côté de la porte coulissante	Conducteur, passager et montant C sur le côté de la porte coulissante	Conducteur, passager et montant C sur le côté de la porte coulissante	Conducteur, passager et montant C sur le côté de la porte coulissante
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Climatiseur manuel et refroidisseur manuel arrière avec des événements à l'avant et à l'arrière	Climatiseur manuel et refroidisseur manuel arrière avec des événements à l'avant et à l'arrière	Climatiseur manuel et refroidisseur manuel arrière avec des événements à l'avant et à l'arrière	Climatiseur manuel et refroidisseur manuel arrière avec des événements à l'avant et à l'arrière
Standard	Standard	Standard	Standard
Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier	Poignée intérieure à levier
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Siège intégré	Siège intégré	Siège intégré	Siège intégré
Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable	Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable	Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable	Réglage manuel, coulissant e entièrement inclinable
Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable	Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable	Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable	Réglage manuel, entièrement inclinable et rabattable
Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante manuelle	Porte latérale coulissante automatique	Porte latérale coulissante manuelle
Noir	Noir	Chromé	Noir
Noir	Noir	Couleur de la carrosserie	Noir
Noir	Noir	Couleur de la carrosserie	Noir
N/A	N/A	N/A	N/A
Rétractable	Rétractable	Rétractable	Rétractable
Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours	Disques ventilés/tambours
En option	En option	Standard	En option
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Conducteur (Option passager)	Conducteur (Option passager)	Conducteur et passager	Conducteur (Option passager)
Verrouillage automatique & enfant pour porte coulissante	Verrouillage automatique & enfant pour porte coulissante	Verrouillage automatique & enfant pour porte coulissante	Verrouillage automatique & enfant pour porte coulissante
195/80R/15 Roue en acier	195/80R/15 Roue en acier	195/80R/15 Roue en acier	195/80R/15 Roue en acier
Standard	Standard	Standard	Standard

Tous les efforts nécessaires ont été faits pour garantir que le contenu de cette brochure soit correct au moment de l'impression (Janvier 2017). Cette brochure a été produite pour présenter les prototypes ou les véhicules dotés d'accessoires exposés lors des salons automobiles et, en accord avec la politique de l'entreprise d'amélioration continue de ses produits, Nissan Afrique du Sud se réserve le droit de modifier la spécification et les véhicules décrits et présentés dans cette brochure à tout moment. Les vendeurs Nissan seront informés de ces modifications aussi vite que possible. Vérifiez auprès de votre revendeur local que vous recevez bien les spécifications les plus récentes. En raison des limites des processus d'impression utilisés, les couleurs indiquées dans cette brochure peuvent différer des couleurs réelles de la peinture et des matériaux de décoration intérieure. Tous droits réservés. La reproduction de l'intégralité ou d'extraits de cette brochure.

## NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

Intelligent Mobility guides everything we do. We're using new technologies to transform cars from mere driving machines into partners. Together the journey is more confident, connected, and exciting. Whether it's cars that share the task of driving with you, or highways that change your EV as you go along. It's all in the very near future. And it's a future already taking shape in the Nissan you drive today.

Chez Nissan, la mobilité intelligente réunit trois domaines clés d'innovation qui influencent la manière dont nos voitures sont conçues, conduites et intégrées à la société. Des voitures qui vous déposent et se garent seules, des routes qui rechargent votre véhicule électrique tandis que vous roulez, tout ceci se situe dans un avenir très proche... Un avenir qui prend déjà forme dans les véhicules Nissan que vous conduisez aujourd'hui. Abordez la vie avec plus d'assurance tout en étant plus connecté au monde qui vous entoure grâce à la mobilité intelligente.

NSC STAMP:

NISSAN  
NV350  
URVAN

[WWW.NISSANAFRICA.COM](http://WWW.NISSANAFRICA.COM) | E26201804LHDEF